

Торговое оборудование от компании Инструментовоз

Современная торговля сейчас не мыслима без качественного и разнообразного торгового оборудования. Компания Инструментовоз предлагает торговое оборудование для магазинов и торговых точек любого формата.

Предлагаемая продукция включает в себя островные и пристенные перфорированные стенды, средне-грузовые стеллажи и широкий ассортимент дополнительного оборудования.

В совокупности весь ассортимент представляемого торгового оборудования позволяет эффектно и компактно выложить товар на витрине Вашего магазина или торговой точки.

Торговое оборудование, предлагаемое компанией Инструментовоз, позволяет сделать самый обычный участок торговой площади настоящим торговым Клондайком!

Перфорированные пристенные и островные стенды

Очень широкое распространение получили универсальные перфорированные стенды. Применение таких стендов позволяет по максимуму использовать торговую площадь магазина. На перфорированных стендах товар размещается удобно и доступно для покупателя.

Перфорированные стенды бывают следующих видов: пристенные, островные и угловые (внутренние и наружные углы - позволяют обставить помещение с неровными стенами).

Пристенные стенды позволяют разместить товар вдоль стен магазинов и имеют максимальную заполняемость товаром.

Островные стенды позволяют использовать внутреннее пространство магазина для выкладки товара. Использование в магазинах стенов разной высоты позволяет максимально заполнить товаром пространство торговой точки.

Применение островных стенов небольшой высоты позволяет сделать торговое пространство магазина хорошо просматриваемым.

Применение различных типов перфорированных стенов и дополнительного торгового оборудования для них, позволит сделать Ваш магазин или торговую точку особенной.



Островной стенд с оснасткой высотой 1,4 м, шириной 1 м




Пристенный стенд высотой 2,4 м с оснасткой, шириной 1 м



Пристенный стенд высотой 2,4 м с электроинструментом, шириной 1 м

Элементы пристенного перфорированного стенда



1 – Крыша 1,0 м (код 22300), 0,7 м (код 22302).

2 – Панель лицевая крыши 1,0 м (код 22310), 0,7 м (код 22311).

3 – Кронштейн крыши левый (код 22320).

4 – Кронштейн крыши правый (код 22321).

5 – Стойка формованная универсальная 2,4 м (код 22205),
стойка формованная универсальная 2,65 м (код 22206).

6 – Стеновая панель с универсальной перфорацией (код 22232),
стеновая панель (глухая) код 22232,
стеновая панель с усиленной перфорацией (код 22233).

7 – Полка формованная 0,25 м (код 22283).

8 – Кронштейн формованный 0,25 м (код 22322).

9 – Полка формованная 0,32 м (код 22284).

10 – Кронштейн формованный 0,32 м (код 22323).

11 – Полка формованная 0,4 м (код 22285).

12 – Кронштейн формованный 0,4 м (код 22324).

13 - Корзина 0,5 м (код 22357), корзина 0,4 м (код 22356).

14 - Делитель корзины 0,5 м (код 29813), делитель корзины 0,4 м (код 29812)

15 – Кронштейн формованный 0,5 м (код 22325)

16 – Полка формованная универсальная 0,5 м (код 22286)

Для увеличения стандартной длины стойки формованной универсальной есть наращивание двух стандартных длин.




Наращивание для
стойки формованной
универсальной 0,25 м –
код 22517



Наращивание для
стойки формованной
универсальной 0,5 м –
код 22518

Элементы островного перфорированного стенда



1 – Крыша островного стел. (средняя) 1,0 м (код 22296), 0,7 м (код 22294).

крыша островного стел. (конечная) 1,0 м (код 22297), 0,7 м (код 22311).

2 – Стойка формованная островная 1,4 м (код 22210),
стойка формованная островная 1,65 м (код 22211).

3 – Стеновая панель с универсальной перфорацией (код 22232),
стеновая панель (глухая) код 22232,
стеновая панель с усиленной перфорацией (код 22233).

4 – Полка формованная 0,32 м (код 22284).

5 – Кронштейн формованный 0,32 м (код 22323).

6 – Корзина 0,5 м (код 22357), корзина 0,4 м (код 22356).

7 – Кронштейн формованный 0,5 м (код 22325).

8 – Ценник пластиковый для корзины (39x1000 мм)
код 22495.

9 – Полка формованная универсальная 0,5 м (код 22286),

10 – Крепежная балка для стендов (код 22511),

11 – Кронштейн для дрелей (код 22504),

12 – Кронштейн для перфораторов (код 22505),

13 – Кронштейн для УШМ (код 22205).



Нарращивание для
островной стойки
0.25 м – код 22520



Нарращивание для
островной стойки 0.5
м – код 22521

**Для увеличения стандартной длины островной стойки есть
наращивание двух стандартных длин.**

Состав пристенных или островных перфорированных стендов

Кронштейн крыши правый - 1 шт,

Кронштейн крыши левый - 1 шт,

Крыша - 1 шт,

Панель лицевая крыши - 1 шт.

Количество оснований стендов и крыш идут по количеству стендов, т.е. один стенд - одно основание и одна крыша.

Количество стоек формованных и островных:

Отдельно стоящий стенд 1.0 м или 0.7 м - 2 шт

Вместе стоящие стенды n шт., где n - количество стендов, количество стоек формованных будет $n+1$

Пример: Пять вместе стоящих стендов будут содержать шесть стоек формованных или островных.

Количество стеновых панелей в пристенных стендах высотой:

2.65 м состоит из 10 стеновых панелей шириной 1.0 м или 0.7 м

2.40 м состоит из 9 стеновых панелей шириной 1.0 м или 0.7 м

2.15 м состоит из 8 стеновых панелей шириной 1.0 м или 0.7 м

1.90 м состоит из 7 стеновых панелей шириной 1.0 м или 0.7 м

1.65 м состоит из 6 стеновых панелей шириной 1.0 м или 0.7 м

Количество стеновых панелей в островных стендах высотой:

1.40 м состоит из 5 стеновых панелей шириной 1.0 м или 0.7 м

1.65 м состоит из 6 стеновых панелей шириной 1.0 м или 0.7 м

1.90 м состоит из 7 стеновых панелей шириной 1.0 м или 0.7 м

2.15 м состоит из 8 стеновых панелей шириной 1.0 м или 0.7 м

2.40 м состоит из 9 стеновых панелей шириной 1.0 м или 0.7 м

2.65 м состоит из 10 стеновых панелей шириной 1.0 м или 0.7 м

Полки формованные заказываются по необходимому количеству.

Количество кронштейнов формованных выбирается из следующих условий:

Если отдельно стоящий стенд 1.0 м или 0.7 м, то на одну полку идет два кронштейна той же размерности что и полки.


Если стенды стоят в один ряд, а полки стоят на одном уровне, то кронштейнов нужно по количеству стоек формованных (в середине стенда на одном кронштейне держится две полки).

Возможные варианты сборки и состав стенов




Элементы пристенного стенда без крыши

Стойка формованная 2,4 м универсальная (код 22205)	1 шт
Стеновая панель с Универсальной перфор (код 22232)	9 шт
Полка формованная универсальная 0,5 м (код 22286)	1 шт




Элементы пристенного стенда без крыши

Стойка формованная 2,40 м универсальная (код 22205)	1 шт
Стеновая панель (код 22230)	9 шт
Полка формованная 0,25 м (код 22283)	1 шт
Кронштейн формованный 0,25 м (код 22322)	2 шт
Полка формованная 0,32 м (код 22284)	2 шт
Кронштейн формованный 0,32 м (код 22323)	4 шт
Полка формованная 0,4 м (код 22285)	1 шт
Кронштейн формованный 0,4 м (код 22324)	2 шт
Полка формованная универсальная 0,5 м (код 22286)	1 шт



Элементы пристенного стенда с крышей

Стойка формованная 2,4 м универсальная (код 22205)	1 шт
Стеновая панель с Универсальной перфор (код 22232)	9 шт
Крыша (код 22300)	1 шт
Панель лицевая крыши белая (код 22310)	1 шт
Кронштейн крыши левый (код 22320)	1 шт
Кронштейн крыши правый (код 22321)	1 шт
Полка формованная универсальная 0,5 м (код 22286)	1 шт



Стойка формованная Островная 2,65 м (код 22215)	1 шт
Стеновая панель (код 22230)	10 шт
Полка формованная 0,25 м (код 22283)	1 шт
Кронштейн формованный 0,25 м (код 22322)	2 шт
Полка формованная 0,32 м (код 22284)	2 шт
Кронштейн формованный 0,32 м (код 22323)	4 шт
Полка формованная 0,4 м (код 22285)	1 шт
Кронштейн формованный 0,4 м (код 22324)	2 шт
Полка формованная универсальная 0,5 м (код 22286)	1 шт

Делители и боковые ограничители для полок перфорированных стенов

Использование сетчатых делителей и ограничителей полок позволяет быстро и качественно формировать торговое пространство для товара, которому необходима коробчатая структура полки для хранения и выкладки.

Большой выбор ограничителей и делителей позволяет использовать для формирования торгового пространства полки шириной от 25 см до 50 см.



Компания Инструментовоз предлагает следующий ассортимент ограничителей и делителей сетчатых для полок пристенных и островных перфорированных стеллажей.



Делители сетчатые для полок размером 25, 32, 40, 50 см.

Выделены на рисунке синим цветом




Код 22340-для 25 полки




Код 22341-для 32 полки



Код 22342-для 40 полки




Код 22343-для 50 полки



Код 22350-для 40 полки

Ограничитель сетчатый боковой для полок размером 25, 32, 40, 50 см.

Выделены на рисунке зеленым цветом.



Код 22346-для 25 полки




Код 22347-для 32 полки




Код 22348-для 40 полки



Код 22349-для 50 полки



Код 22351-для 40 полки



Код 22352-для 50 полки

Передний край полок можно ограничить – **Ограничителем сетчатым высоким**, код – 22345.
Выделен на рисунке коричневым цветом.
Ограничитель сетчатый высокий не дает падать товару с переднего края полки.



код-22345

Также можно использовать для формирования внутреннего пространства корзин (чтобы поделить корзины на ячейки) делители для корзин, соответственно для корзин глубиной 0.4 м и 0.5 м.



Корзина 0.4x1.0 м – код 22356, корзина 0.5x1.0м – код 22357



Корзина с делителями



Делитель для корзины 0.4x1.0 м – код 22360



Делитель для корзины 0.5x1.0 м – код 22361

Количество делителей для корзин выбирается индивидуально, исходя из потребностей.


Дополнительное оборудование для перфорированных стенов

Использование крючков, ценникодержателей и разнообразных кронштейнов позволяет полностью раскрыть торговый потенциал перфорированных стенов.


Дополнительное оборудование включает в себя крючки разных типов для перфорированных панелей, держатели ценников, кронштейны для электроинструмента и многое другое.

Крючки одинарные и двойные, с ценникодержателем и без ценникодержателей


Использование крючков, позволяет без проблем разместить любой товар на перфорированном стенде в соответствии с Вашими пожеланиями.



Код 22426-22429



Код 22435-22438



Код 22445-22448



Код 22455-22457




Специализированные кронштейны для электроинструментов

Кронштейны для электроинструментов позволяют компактно и эргономично размещать электроинструмент как на островных, так и на пристенных стендах.

Кронштейны устанавливаются на специализированную балку с отверстиями (шаг отверстий - 50мм) код - 22512, которая подходит для островных и пристенных стендов шириной 1.0 м.

Кронштейны крепятся к крепежной балке с помощью болтов (болты в комплект не входят).



Код 22512



Код 22504



Код 22507



Код 22505



Код 22506



Код 22506



Код 22505



Код 22507



Код 22506



Код 22504



Код 22506

Универсальная штанга и держатели

Использование универсальной штанги и разных держателей позволяет удобно разместить товар, как на пристенных, так и на островных стендах.

Разнообразные держатели для универсальной штанги позволяют разместить товары на перфорированных стендах так, чтобы они были легко доступны для покупателя и удобны для продавца.

Варианты использования приведены ниже.



Код 22530



Код 22537



Код 22536



Код 22534



Код 22532



Код 22537



Код 22536



Код 22534



Код 22532



Держатели ценников

Ценники нужны для предоставления информации о характеристиках продаваемого товара покупателю.

Ценникодержатели позволяют размещать товарные ценники в непосредственной близости от продаваемого изделия, легко их менять и при этом не пачкать изделие двусторонним скотчем (приклеивая бумажный ценник к товару).

Применение разнообразных ценникодержателей позволяет вовремя и с наименьшими временными потерями производить замену ценников с устаревшей или измененной информации о товаре.

Компания Инструментовоз предлагает следующие модели ценникодержателей:

1. Ценникодержатели для крючков с ценникодержателем (код 22485, 22486), размеры 39x52 и 39x72мм.
2. Ценникодержатели универсальные для одинарных и двойных крючков (код 22481, 22482, 22483), размеры 40x55, 40x73, 68x73 мм.
3. Ценникодержатель из нержавеющей стали для двойных крючков (код 22490).
4. Ценникодержатель настольный 40x60мм (код 22479).
5. Ценникодержатель полочный самоклеящийся, размером 39x1000 мм (код 22493).
6. Ценникодержатель для корзин, размером 39x1000 мм (код 22495).

Применение ценникодержателей позволяет держать магазин опрятным, а инструменты в чистоте!!! Ведь Вам не придётся клеить ценники к корпусу инструмента (а следы клея всегда собирают пыль, и инструмент выглядит неопрятно)



Код 22485 (расходные материалы),
Код 22486 (эл. Инструмент)



Код 22481 (расходные материалы),
Код 22482 (эл. инструмент)



Код 22490 (универсальный)



Код 22479 (универсальный)



Код 22481



Код 22482



Код 22483



Код 22481



Код 22482



Код 22490



Код 22485



Код 22486




Код 22479

5. Ценникодержатель самоклеящийся (код 22493) для полок перфорированных стенов, размеры 39x1000 мм,



6. Ценникодержатель для корзин (код 22495) размеры 39x1000 мм,



Код 22495



Ценникодержатель для корзины

Товары для рекламирования и раздач

Для оформления проходящих акций в магазинах и выделения товаров участвующих в акциях компания Инструментовоз предлагает перфорированные рекламные стойки, на которые можно разместить карманы с актуальной информацией или карманы для раздач рекламной продукции, двусторонние карманы (для выделения конкретного товара), паллеты и многое другое.




Рекламная стойка Парус-1 код 22550,
Рекламная стойка Парус-2 код 22551



Подставка двусторонняя
вертикальная А4, код 22583



Карман из акрила
вертикальный А4, код 22557



Лоток навесной для стоек
Парус А4, код 22555



Применение двусторонних подставок (код 22583) при проведении акций или представлении новинок позволяет выгодно выделить данный товар среди общей массы и обратить на него внимание потенциального покупателя.


Использование вертикальных карманов (код 22557) позволяют удобно размещать листовки на информационных стойках (код 22550, 22551) во входных группах магазинов и доводить актуальную информацию до потребителя.

Применение паллет (код 22597) для распродаж позволяет аккуратно выставлять акционный товар непосредственно в торговом зале.

Использование вертикальных стоек, позволяет обратить внимание покупателя о проходящей акции в любой части торгового зала (код 22580).



Паллет для распродаж, код 22597



Стойка д/акций, формат А4, 1000 мм, код 22580



Корзины для распродаж позволяют компактно и быстро размещать акционные товары в любой точке торгового зала. Изменяемая глубина корзины позволяет её использовать для самого разнообразного товара.



Код 22590



Держатель магнитный для плакатов 300 мм, позволяет разместить информацию актуальную для покупателя в непосредственной близости от витрины с товаром. Держатель позволяет держать плакаты или вывески толщиной 0.5-3 мм.

Изменяемый угол наклона и сильные магниты позволяют размещать рекламную продукцию не только на горизонтальной металлической поверхности, но и на поверхности находящейся под углом.



Код 22581



Использование монетниц в торговом процессе позволяет кассиру точнее производить расчет покупателя.



Код 34921

Средне-грузовые стеллажи


Компания Инструментовоз предлагает для магазинов и торговых точек средне-грузовые стеллажи как для выкладки товаров, так и для их хранения. Стеллажи легко монтируются и выглядят презентабельно. Стеллажи бывают глубиной 600 и 800 мм

Рамы стеллажей окрашены порошковой краской.

Балки длиной 1.5 м, 1.8 м, 2.1 м сделаны из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм. Грузоподъемность одного яруса до **300** кг равномерно распределенной нагрузки.

Для большей жесткости яруса необходимо применять стяжки балок (0.6 м- код 22422, 0.8 м- код 22483).

Ярус стеллажа забирается оцинкованными полками. Размерность полок 150x600 мм и 150x800 мм.



Состав средне-грузового стеллажа глубиной 0.6 м длиной 1.5, 1.8, 2.1 м с тремя ярусами.

1, 4 - Балка 1,5м средне-грузового стелл. станд. (1.5 мм) (2 шт)	код 22385
Балка 1,8м средне-грузового стелл. станд. (1.5 мм) (2 шт)	код 22390
Балка 2,1м средне-грузового стелл станд. (1.5 мм) (2 шт)	код 22395

2 – Стяжка балок, для жесткости конструкции (рекомендуется для каждого яруса)
(код 22422 – 0.6 м и код 22423 – 0.8 м).

3 – Полка оцинкованная (150x600 мм).

5 – Рама в сборе с подпятником (2 шт) код 22375

Количество полок в ярусе по длине балок распределяется следующим образом:

Полка оцинкованная (150x600 мм) 9 шт. на ярус длин 1.5 м	код 22400
Полка оцинкованная (150x600 мм) 11 шт. на ярус длин 1.8 м	код 22400
Полка оцинкованная (150x600 мм) 13 шт. на ярус длин 2.1 м	код 22400

Второй ярус

6, 8 - Балка 1,5м средне-грузового стелл. станд. (1.5 мм) (2 шт)	код 22385
Балка 1,8м средне-грузового стелл. станд. (1.5 мм) (2 шт)	код 22390
Балка 2,1м средне-грузового стелл станд. (1.5 мм) (2 шт)	код 22395
7 – Полка оцинкованная (150x600 мм) 9 шт. на ярус длин 1.5 м	код 22400

Третий ярус

9, 11 - Балка 1,5м средне-грузового стелл. станд. (1.5 мм) (2 шт)	код 22385
Балка 1,8м средне-грузового стелл. станд. (1.5 мм) (2 шт)	код 22390
Балка 2,1м средне-грузового стелл станд. (1.5 мм) (2 шт)	код 22395
10 – Полка оцинкованная (150x600 мм)	код 22400

*** Количество ярусов в стеллаже зависит от потребностей заказчика и максимальной нагрузке на стеллаж!**

Примеры использования средне-грузовых стеллажей.



Универсальные стеллажи

Компания Инструментовоз предлагает универсальные разборные стеллажи (код 22545, 22546).

Большая несущая способность и компактные габаритные размеры позволяют использовать эти стеллажи в магазинах, дома, на даче, в гараже.

Габаритные размеры стеллажа
Инструментовоз СМ-320 (22545):

(ДхШхВ), мм - 700х300х1800,

Размер упаковки (ДхШхВ), мм - 1000х300х90,
Вес – 11 кг.

Распределенная нагрузка на полку до 80 кг!
До 320 кг на стеллаж!!!



Габаритные размеры стеллажа
Инструментовоз СМ-480У (22546):

(ДхШхВ), мм - 1000х400х1800,

Размер упаковки (ДхШхВ), мм - 1000х400х90,
Вес – 19 кг.

Распределенная нагрузка на полку до 120 кг!
До 480 кг на стеллаж!!!



Специализированные стенды


Специализированные стенды неотъемлемая часть любого магазина или торговой точки. Эти стенды позволяют удобно для покупателя представить товар и сэкономить торговую площадь магазина.

Компания Инструментовоз предлагает специализированные стенды для тачек, косилок, буров и разнообразной продукции имеющей индивидуальный подвес или упаковку.


Стенды для тачек и косилок позволяют разместить про три образца на площади достаточной для выставления только одного образца.

Стенды для буров позволяют разместить большое количество товара в индивидуальной упаковке, и при этом занимает немного торгового пространства.

Универсальные стенды позволяют размещать разнообразную фасованную продукцию (наждачная бумага, шлифовальная сетка и т.д.).



Код 29710
Подвес для шлиф.лент
2-ярусный.




Код 29711
Подвес для шлиф.листов
ф125 и шлиф.сеток 2-ярус.



Код 29712
Подвес для шлиф.листов
больших (A4) 3-ярус.



Код 22541
Стенд для буров





Код 22526
Стенд для косилок




Код 22527
Стенд для тачек




Код 22528
Стенд под такелаж





Код 22523
Стенд унив ПР 22
(24 крючка+корзина)



Код 22522
Стенд унив ПР 41
(корзины 415х330х100х50 6шт)



Код 22521
Стенд унив ПР 23
(круглые корзины 5шт)

