


ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ O37 UNIVERSAL TITAN



№ 1 в РОССИИ
№ 1 в ЕВРОПЕ

по параметрам:

- вес
- защитные свойства
- дизайн
- цена-качество



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ UNIVERSAL TITAN

Очки защитные открытые серии **UNIVERSAL TITAN** легкие, удобные, универсальные с регулируемым углом наклона защитного панорамного стекла и регулируемой длиной заушников позволяют комфортно чувствовать себя в течение рабочего дня, обеспечивая отличную видимость и надежную защиту глаз. Панорамное стекло из оптически прозрачного материала **Plexiglas C6** или поликарбоната обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц и УФ-излучения. Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию и выдерживает воздействие слабых растворов химически активных веществ (кислот и щелочей), устойчив к действию спиртов, ацетона и бензина.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ:

- для шлифовальных, сверлильных и фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов (**панорамное стекло-бесцветное**) - оптически прозрачное, 1 класс;
- для медицинских учреждений и лабораторий там, где требуется высокая точность выполняемых работ, при выполнении малярных и др. работ (**панорамное стекло-бесцветное**) - оптически прозрачное, 1 класс;
- для строительных, монтажных, хозяйственных, вспомогательных и других работ, связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном освещении и как высококачественные солнцезащитные очки (**панорамное стекло-светофильтр**) - защита от УФ, градационный шифр - 5-2,5;
- для вспомогательных работ при электросварке в цехах и на открытых площадках (**панорамное стекло-светофильтр**) - защита от УФ, градационный шифр - 5-3,1;
- в медицине и на производстве при работах, связанных с использованием источников УФ-излучения: УФ-облучатели, бактерицидные лампы (**панорамное стекло-УФ**) - защита от УФ градационный шифр - 2-2;
- для шлифовальных, сверлильных и других работ, кроме того повышают видимость и контрастность, поэтому рекомендованы для работ, требующих точности, а также для работы с персональным компьютером (**панорамное стекло-желтого цвета**) - оптический класс 1, градационный шифр - 2-1,2.


Очки защитные открытые серии **UNIVERSAL TITAN** разработаны с учётом:

- **ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ** и востребованы во всех отраслях народного хозяйства России и стран СНГ;
- требований европейских и российских стандартов;
- условий работы трудящихся различных отраслей народно-хозяйственного комплекса, с учётом справочников профессий;
- исследований эксплуатационных условий в различных климатических зонах;
- заключений и рекомендаций аттестационных комиссий охраны труда по использованию защитных очков на рабочих местах;
- **очки защитные открытые серии UNIVERSAL TITAN** производятся из самых современных инновационных материалов.


ПРИМЕНЕНИЕ:

технические характеристики очков защитных открытых **O37 UNIVERSAL TITAN** соответствуют европейским стандартам и их высокие эксплуатационные свойства позволяют использовать данные очки в медицине, металлургической, машиностроительной, нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей промышленности, строительной и других отраслях народно-хозяйственного комплекса России и стран СНГ в соответствии с рекомендациями для каждого вида очков. **Очки защитные открытые O37 UNIVERSAL TITAN CONTRAST** применяются как просветляющие очки при выполнении специальных работ на затемненных местах и для усиления контрастности.

Условное обозначение очкового стекла:



Условное обозначение на оправе:



Градационный шифр:

- 5-2,5 - для светофильтров с плотностью В-1;
- 5-3,1 - для светофильтров с плотностью В-2;
- 2-2 - стекло с УФ-защитой;
- 2-1,2 - стекло светофильтр-жёлтого цвета.

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ O37 UNIVERSAL TITAN



ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 (ЕН 166-2002)

ПАСПОРТ O37.000.007.ПС

НАЗНАЧЕНИЕ.

Очки защитные открытые серии UNIVERSAL TITAN предназначены для защиты глаз спереди и с боков от воздействия твердых частиц, от слепящей яркости видимого света и ультрафиолетового излучения в производственных помещениях и на открытых площадках.

ОСОБЕННОСТИ.

Легкое ударопрочное панорамное защитное стекло из полиметилметакрилата Plexiglas C€ или поликарбоната, устойчиво к истиранию и царапанию и выдерживает воздействие слабых растворов химических активных веществ (кислот и щелочей), устойчиво к действию спиртов, ацетона и бензина. Очки имеют регулировку угла наклона стекла и регулируемые по длине заушники. Надежная защита глаз от твердых частиц.

МАССА не более 40г.

КОМПЛЕКТНОСТЬ.

1. Очки в сборе - 1 шт. 2. Паспорт - 1 шт. 3. Пакет - 1 шт.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

1. Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой продукции требованиям ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 (ЕН 166-2002) при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
2. Срок хранения-36 месяцев с момента изготовления, гарантийный срок эксплуатации- 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
3. Год выпуска указан на внутренней стороне неподвижной части заушника.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Перед началом работы проверить защитные стекла на отсутствие повреждений.
При наличии трещин пользование очками защитными открытыми не разрешается.
2. Защитные стекла содержать в чистоте, при сильном загрязнении протереть их увлажненной чистой тканью и вытереть насухо.
Категорически запрещается использовать для чистки органические растворители.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 (ЕН 166-2002).

ЦЕНА договорная.

Поставщики в Республике Беларусь:

- ООО «Стецкий слесодежда»: 220024, г. Минск, ул.Бабушкина, д.2, т.291-08-00, www.uniform.by.
ОДО «Восток-Сервис»: 220107, г. Минск, ул.Народная, д.26, корп.1, комната 2а, т.295-12-34.
ООО «МЕГ Аспец»: 220012, г. Минск, ул.Кедышко, д.14Б, офис 5, т.237-62-17(18), www.megaspec.ru.
ООО «Безопасность труда»: 220075, г. Минск, ул.Шабаны, д.11, комната 4, т.345-51-65.
ООО «ОМА»: 220075, г. Минск, пер.Промышленный, д.12А, комната 36, т.344-14-39, www.oma.by.

Поставщики в Украине:

- ООО «Средства защиты труда»: г. Донецк, ул.Куйбышева 143 г, ком.109, т.203-76-63, 203-79-90, www.szt.dn.ua

Поставщики в Республике Казахстан:

- ТОО «Амирсана 2000»: г.Караганда, ул.Алиханова, д.10А, офис 42, т.424-847, 412-806, www.amirsana.kz
ТОО «ТД Восток-Сервис-Казахстан»: г. Алматы, ул.Тлендиева, д.107, т.296-48-77, 296-41-20.
ТОО «Геоэнергоресурс»: г. Алматы, пр.Суюная, д.37, т.382-24-06, www.geoenergoresurs.kazprom.net
ТОО «Shymkent trade company»: г. Шымкент, ул.Жибек Жолы, д.38, т. 570-986, 572-035.

ОАО "СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" РОСОМЗ®

- ОАО "СОМЗ": 617560, Пермский край, пгт. Суксун, ул. Колхозная, 1.
Служба сбыта тел. (34275) 3-17-14, факс (34275) 3-18-59, e-mail: somz@permonline.ru
■ ОАО "СОМЗ": 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 36.
Служба сбыта тел. (342) 224-85-88, 224-86-44, факс (342) 224-86-00
■ www.rosomz.ru

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ UNIVERSAL TITAN

Внимание! Модель очков защитных открытых, поставляемых с настоящим паспортом, отмечена знаком



☐ 13711 Очки защитные открытые
O37 UNIVERSAL TITAN (PL)

☐ 13730 Очки защитные открытые
O37 UNIVERSAL TITAN strong (PC)



Очки защитные открытые с бесцветным защитным стеклом из Plexiglas (PL) или поликарбоната (PC) рекомендуются: для шлифовальных, сверлильных, токарных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов и других материалов. Защита от воздействия ультрафиолетового излучения до $\lambda=350\text{nm}$.

☒ 13724 ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ
O37 UNIVERSAL TITAN (5-2,5 PL)

☐ 13725 ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ
O37 UNIVERSAL TITAN (5-3,1 PL)



Очки защитные открытые с защитным стеклом-светофильтром из Plexiglas (PL) рекомендуются: (град.шифр 5-2,5) для вспомогательных работ при электросварке в цехах, строительных, монтажных и другие работы, связанные с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном освещении; (град.шифр 5-3,1) для вспомогательных работ при электросварке в цехах и на открытых площадках. Защита от воздействия ультрафиолетового излучения до $\lambda=400\text{nm}$.

☐ 13712 ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ
O37 UNIVERSAL TITAN (2- 2 PL)



Очки защитные открытые с защитным стеклом-светофильтром из Plexiglas (град.шифр 2-2) применяются в медицине (например, в стоматологии) и других её областях, связанных с применением маломощных источников УФ-излучения. Защита от воздействия ультрафиолетового излучения до $\lambda=570\text{nm}$.

☐ 13713 ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ
O37 UNIVERSAL TITAN CONTRAST (2-1,2 PL)



Очки защитные открытые с защитным стеклом-светофильтром из Plexiglas (град.шифр 2-1,2) жёлтого цвета, применяются для усиления контрастности.

Свидетельство об упаковке

97 - 102

Свидетельство о приеме

Дата изготовления:

19 APR 2013

ПРЕТЕНЗИИ принимаются по адресу:

617560, Россия, Пермский край, п.Суксун, ул.Колхозная, 1. ОАО "Суксунский оптико-механический завод" **РОСОМЗ**, тел/факс (34275) 3-11-44, somz@permonline.ru